



RITUXAN, RITUXAN SC, RIABNI, RIXIMYO, RUXIENCE, TRUXIMA (rituximab)

#### **Directives**

Veuillez remplir la Partie A, puis faire remplir la Partie B par votre médecin. Ce formulaire pourrait ne pas s'appliquer à votre régime. Avant de le remplir, assurez-vous que le médicament fait partie de la liste des médicaments couverts au titre de votre régime. Le fait de remplir et de soumettre le présent formulaire ne garantit en rien que la demande d'autorisation préalable sera approuvée. Tous les frais exigés pour remplir le présent formulaire incombent au participant. Les médicaments soumis au Programme d'autorisation préalable ne peuvent être remboursés que si le patient n'est pas admissible à un remboursement au titre d'un autre régime ou d'un régime provincial d'assurance médicaments et que si le patient utilise le médicament dans le cadre d'une indication approuvée par Santé Canada. Les critères relatifs aux médicaments d'exception de la RAMQ pourraient s'appliquer au Québec. L'approbation ou le refus de la demande repose sur des critères cliniques établis en fonction des renseignements sur les indications approuvées par Santé Canada et sur des protocoles cliniques factuels. Le participant sera avisé si sa demande a été approuvée ou refusée. Si vous avez déjà acheté le médicament, joignez les reçus originaux et le formulaire habituel de demande de règlement pour la garantie Frais médicaux.

## <u>Partie A – Patient</u> Renseignements sur le patient

	<del>-</del>				
Prénom :		Nom:			
Nom ou numéro de l'assureur :					
Numéro de groupe :			Numéro de certificat :		
Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :			Statut dans le cadre du régime :  Participant Conjoint Personne à charge		
Langue: Français Anglais			Sexe: Homme Femme		
Adresse:					
Ville:		Province :		Code postal :	
Adresse courriel:					
Téléphone (domicile) :		Téléphone (cellulaire) :		Téléphone (travail) :	
Cochez toutes les cases qui s'appliquent au patient :  Le patient est un étudiant à charge qui a dépassé l'âge limite (fréquente à temps plein un collège ou une université). Joignez un document confirmant son inscription à temps plein établi par l'établissement d'enseignement.  Le patient est un conjoint ou une personne à charge de plus de 18 ans. Il a signé la section Autorisation ci-dessous. La Sun Life est donc autorisée à obtenir des renseignements médicaux supplémentaires pour cette demande.					
Coordination des prestations					
Couverture par le régime provincial	Vous avez présenté une demande sur un médicament qui est peut-être couvert par un régime provincial. Pour savoir si vous avez droit à la couverture, parlez à votre médecin et présentez une demande à la province. Montrez la réponse de la province à votre pharmacien lorsque vous l'aurez reçue.				
Couverture par un autre régime (premier payeur)	Le patient a-t-il demandé le remboursement du médicament dans le cadre d'un autre régime?  Oui Non S.O.  Quelle est la décision du régime relativement à la couverture du médicament?  Médicament couvert Médicament pon couvert * loindre la lettre faicant état de la décision*				





RITUXAN, RITUXAN SC, RIABNI, RIXIMYO, RUXIENCE, TRUXIMA (rituximab)

#### Autorisation

Les réponses fournies sur ce formulaire sont exactes. J'autorise la Sun Life à recueillir, à utiliser et à transmettre mes renseignements personnels pour trois raisons. Ces raisons sont la gestion administrative du régime, la tarification de la couverture et l'évaluation des demandes de règlement. La Sun Life peut échanger (autrement dit, recueillir et transmettre) des renseignements avec les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les responsables de programmes d'État ou d'aide aux patients et toute autre organisation qui possèdent des renseignements pertinents à mon sujet. La Sun Life peut aussi transmettre de l'information à des assureurs ou des réassureurs, ainsi qu'à des agents et à des fournisseurs de services de la Sun Life et des parties nommées ci-dessus. La Sun Life transmettra les renseignements me concernant uniquement si c'est nécessaire. Mon consentement est valable tant que le régime est en vigueur.

Je reconnais que toute photocopie ou version électronique de cette autorisation a la même valeur que l'original.

Signature du participant	Date
Signature du patient (si âgé de plus de 18 ans)	Date





RITUXAN, RITUXAN SC, RIABNI, RIXIMYO, RUXIENCE, TRUXIMA (rituximab)

### Partie B - Médecin prescripteur

SECTION 1 - MÉDICAMENT VISÉ PAR L'AUTORISATION PRÉALABLE

Veuillez lire les directives à la page 1 et remplir toutes les sections ci-dessous. <u>La demande sera rejetée si des champs sont laissés vides</u>. **Ne fournissez pas** de résultats de tests génétiques.

RITUXAN	☐ RITU	JXAN SC	RIABNI		☐ Pre	emière demande
☐ RIXIMYO	☐ RUX	IENCE	☐ TRUXIMA		Re	nouvellement*
DIN	Dose	Voie d'administration Fréquence (p. ex., orale, intraveineuse)		Fréque	ence	Durée du traitement
Où le médicament ser	a-t-il administré?					
Domicile 0	Cabinet du médecin/	clinique privée	Hôpital (patient ex	terne)	Hôpital	(patient hospitalisé)
Clinique privée (da	ns un hôpital – sans	financement pul	olic ou gouvernemental)			
Nom de l'établissement :						
Adresse:						
Ville:		Province:		Code postal :		
SECTION 2 – CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ						
Veuillez indiquer si les critères ci-dessous sont respectés :						
Polyarthrite rhumatoïde						
Traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive chez l'adulte. ET						
Le patient a présenté une réponse insuffisante à un essai d'au moins 12 semaines de méthotrexate en association avec un autre antirhumatismal modificateur de la maladie (ARMM). OU						
Lorsqu'une association d'ARMM non biologiques est impossible, le patient a essayé 3 traitements consécutifs d'ARMM non biologiques, à moins que le patient ne présente une intolérance aux ARMM. ET						
Le patient a essayé un autre médicament modificateur de la réponse biologique et ce traitement a échoué. ET						
Le rituximab pour perfusion intraveineuse sera utilisé en association avec du méthotrexate ou d'autres ARMM, à moins que le patient ne les tolère pas.						
Leucémie lymphoïde chronique						
Traitement de la leucémie lymphoïde chronique chez l'adulte. ET						
Le patient est atteint de leucémie lymphoïde chronique à cellules B de stade B ou C de Binet. ET						
Le rituximab sera utilisé en association avec la fludarabine et le cyclophosphamide.						





RITUXAN, RITUXAN SC, RIABNI, RIXIMYO, RUXIENCE, TRUXIMA (rituximab)

Granulomatose avec polyangéite et polyangéite microscopique
Traitement d'induction de la rémission de la granulomatose avec polyangéite (aussi connue sous le nom de granulomatose de Wegener) et de la polyangéite microscopique actives et graves chez l'adulte. ET
Le patient utilisera le rituximab pour perfusion intraveineuse en association avec des glucocorticoïdes. ET
Le patient a présenté une réponse insuffisante ou une intolérance à un traitement par le cyclophosphamide.
Lymphome non hodgkinien
Traitement du lymphome non hodgkinien chez l'adulte. ET
Le patient est atteint d'un lymphome non hodgkinien à cellules B, CD20 positif, folliculaire ou de faible grade, réfractaire ou récidivant, et il utilisera seulement le rituximab pour perfusion intraveineuse. OU
Le patient est atteint d'un lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B, CD20 positif, et il utilisera le rituximab en association avec un protocole de chimiothérapie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone). OU
Le patient est atteint d'un lymphome non hodgkinien à cellules B, CD20 positif, folliculaire, de stade III/IV non traité auparavant, et il utilisera le rituximab en association avec un protocole de chimiothérapie CVP (cyclophosphamide, vincristine et prednisone). OU
Le patient est atteint d'un lymphome non hodgkinien folliculaire, il a répondu au traitement d'induction par le protocole de chimiothérapie CHOP ou CHOP plus rituximab, et un traitement d'entretien est requis. OU
Le patient est atteint d'un lymphome non hodgkinien folliculaire avancé, non traité auparavant, dont la charge tumorale est forte, il a répondu au traitement d'induction par le protocole de chimiothérapie CHOP plus rituximab ou le protocole CVP plus rituximab, et un traitement d'entretien en monothérapie est requis.
OU
Aucun des critères ci-dessus ne s'applique.
Renseignements additionnels pertinents :
2. Critères additionnels pour les demandes relatives à RITUXAN IV
Le patient a présenté une intolérance ou un événement indésirable à un biosimilaire.





RITUXAN, RITUXAN SC, RIABNI, RIXIMYO, RUXIENCE, TRUXIMA (rituximab)

### SECTION 3 - RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Nom du médecin :				
Adresse:				
Téléphone :	Télécopieur :			
N° de permis d'exercice :	Spécialité :			
Signature du médecin :	Date :			

### SECTION 4 - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Notre raison d'être est d'aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels sur vous pour: concevoir et offrir des produits et services pertinents; améliorer votre expérience et gérer nos activités; effectuer nos activités de tarification et d'administration et l'évaluation des dossiers de règlement; assurer une protection contre la fraude, les erreurs et les fausses déclarations; vous renseigner sur d'autres produits et services; satisfaire aux obligations légales et de sécurité. Nous obtenons ces renseignements directement de vous, lorsque vous utilisez nos produits et services, et d'autres sources. Nous conservons vos renseignements de façon confidentielle et uniquement pour la durée nécessaire. Les personnes qui peuvent y avoir accès comprennent nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers), les fournisseurs de services, nos réassureurs et toute personne que vous aurez autorisée. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur de votre province/territoire. Vos renseignements pourraient alors être régis par les lois en vigueur dans ces endroits. En tout temps, vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, au besoin, les faire corriger. Sauf dans certains cas, vous pouvez retirer votre consentement. Toutefois, cela pourrait nous empêcher de vous fournir le produit ou le service demandé. Pour en savoir plus, lisez notre déclaration mondiale et nos principes directeurs locaux. Pour obtenir un exemplaire, consultez la page www.sunlife.ca/confidentialite ou appelez-nous.

Des questions? Veuillez visiter le www.sunlife.ca ou composer le numéro sans frais 1-800-361-6212 du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h (HE).

### SECTION 5 - CONTACTEZ-NOUS

Vous pouvez nous envoyer toutes les pages du formulaire au moyen de l'application mobile ma Sun Life ou en accédant au site Web masunlife.ca. Veuillez utiliser « Auth. préalable » comme numéro de référence.

OU

Veuillez télécopier ou poster le formulaire dûment rempli à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie®.

**TÉLÉCOPIEUR:** POSTE:

1-855-342-9915 Sun Life du Canada, compagnie

d'assurance-vie

Bureau des règlements

C. P. 11658, Succ. Centre-ville Montréal, QC H3C 6C1

Sun Life du Canada, compagnie

d'assurance-vie Bureau des règlements

C. P. 2010, Succ. Waterloo Waterloo, ON N2J 0A6